









正誤表

箇 所	誤	正
p.9 下から1行目	幕	膜
p.27 図2-19 左下	Nacl	NaCl
p.35 図3-7 横軸左	-0°	0°
p.35 図3-7 左下	G	$\bar{G}$
p.39 図3-15 左上		
p.48 式(12)中	$(1+\cos\theta)$	$(1+\cos^2\theta)$
p.61 図 5-4 構造式	シゾフィランの繰り返し単位 	シゾフィランの繰り返し単位 
p.91 図 7-5 P の矢印	 体積弾性率	 体積弾性率

箇 所	誤	正
p.95 上から7行目	>	<
p.95 上から8行目	<	>
p.95 図7-11 グラフ中	G''	G'
p.95 図7-11 グラフ中	G'	G''
p.129 表9-1 PVA 非晶	1.241	1.269
PAN 結晶	6.27	1.199
PAN 非晶	1.17	1.184
PVC 結晶	1.42	1.477
PVC 非晶	1.22	1.413
p.158 式(31)	C_2H_5	$C_2H_5^+$
p.168 上から7行目	(図11-16参照)	(具体的な例：図11-28参照)
p.176 上から1行目	銅（錯体	銅錯体（Cu（I））
p.201 下から9行目	図1	p.202 図1
p.201 下から2行目	図2	p.202 図2
p.202 上から2行目	特性示す	特性を示す
p.216 下から2行目	図13-17	図13-18
p.218 上から8行目	ビルコース	ビスコース
p.254 図15-22(c)図中	E_1	Et
p.254 図15-22(c)	α R=CH ₂ CH ₃	α Et=CH ₂ H ₃

箇 所	誤	正
p.255 上から3行目	炭素	場
p.255 上から3行目	図 15-21(c)	図 15-22(c)
p.255 式(2)に追記		(中野幸司, 檜山為次郎, 野崎京子, 高分子論文集, 62, 167 (2005))
p.265 下から2行目	図16-6	図16-5
p.276 上から4行目	系	径
p.291 図 17-22(b) 中央矢印	 (b)	 (b)