

【訂正】

2016/12/16

エヌ・ティー・エス

『薬用植物辞典』の索引で、掲載ページのズレのエラーがありました。
本 PDF を B5 用紙にプリント（両面推奨）して差し替えていただくか、このまま検索用としてお使いください。ご迷惑をおかけしました。

■薬効別索引（p.672～676）

辞典ページの p.410～446 に掲載されている植物名が 1 ページずつズレて表記されていたものを修正。

■その他生薬名索引（p.686～691）

p.686 中段下から 8 行目で、「艾葉（ガイヨウ）」が誤って 2 度記述されたため、それ以降、生薬名と掲載ページが 1 行ずつズレて表記されていたものを修正。

【感染症への作用】

- パチョリ ▶199
- 感染症への作用**
- アイスランドモス ▶53
- アメリカマンサク ▶379
- インドセンダン ▶240
- オウシュウナラ ▶338
- キバナオウギ ▶356
- コウスイハッカ ▶189
- コガネバナ ▶202
- コショウハッカ ▶190
- ショウズク (小豆蔻) ▶212
- セイヨウオトギリ ▶68
- セージ ▶201
- チョウジノキ ▶335
- トウキンセンカ ▶96
- ニガウリ ▶59
- ムラサキバレンギク ▶102
- ユーカリノキ ▶331
- レンギョウ ▶403
- 寄生虫、原生生物、虫**
- アンドログラフィス ▶123
- インドセンダン ▶240
- オカゼリ ▶229
- ザクロ ▶173
- シナキハダ ▶387
- セイヨウカボチャ ▶56
- トウアズキ ▶354
- トウオウレン ▶135
- トウセンダン ▶241
- ニガキモドキ ▶284
- パチョリ ▶199
- バンジロウ ▶334
- ポドフィラム ▶401
- マクリ ▶329
- ムラサキバレンギク ▶102
- ヤブジラミ ▶239
- ユーカリノキ ▶331
- ローズマリー ▶200
- 原生生物、微生物**
- ゴセイカユブテ ▶333
- 微生物**
- アイスランドモス ▶53
- アニス ▶238
- アメリカマンサク ▶379
- アルニカ ▶89
- アンドログラフィス ▶123
- イカリソウ ▶400
- イノンド ▶222
- インドセンダン ▶240
- インドモッコウ ▶113
- ウツボグサ ▶199
- ウド ▶44
- エゾウコギ ▶45

- オウレン ▶135
- オオグルマ ▶108
- オオツルコケモモ ▶257
- オオバコ ▶64
- オカゼリ ▶229
- カバ ▶163
- カミツレ (ジャーマンカモミール) ▶110
- カミメボウキ ▶196
- カンゾウ ▶362
- キササゲ ▶288
- キハダ ▶387
- クマコケモモ ▶252
- ゲンチアナ ▶443
- ゲンノショウコ ▶327
- コウボク ▶408
- コガネバナ ▶202
- コショウハッカ ▶190
- ゴセイカユブテ ▶333
- コロハ ▶376
- ザクロ ▶173
- サルオガセ ▶179
- シナキハダ ▶387
- ショウズク (小豆蔻) ▶212
- シロガラシ ▶25
- セイヨウオトギリ ▶68
- セイヨウメギ (西洋目木) ▶399
- セイヨウヤマホロシ ▶280
- セイヨウワサビ ▶18
- セイルンニッケイ ▶143
- セージ ▶201
- ダイコン ▶25
- タチジャコウソウ ▶205
- タマネギ ▶434
- タンジン ▶201
- チャボトケイソウ ▶269
- チョウジノキ ▶335
- トウオウレン ▶135
- トウキンセンカ ▶96
- トウセンダン ▶241
- トウリンドウ ▶444
- ドクゼリモドキ ▶222
- トンキンニッケイ ▶142
- ナンテン ▶401
- ニアウリ ▶333
- ニガキモドキ ▶284
- ニンニク ▶435
- ネバリオグルマ ▶105
- パチョリ ▶199
- バンジロウ ▶334
- ヒドラスチス ▶137
- ヒメイキョウ (キラウエイシード) ▶228
- ジャクダン ▶321
- ヒロハオキナグサ ▶139
- ベニバナ ▶97
- ホップ ▶157

- ポブラ ▶412
- ミロバランノキ ▶181
- ムラサキ ▶397
- ムラサキバレンギク ▶102
- ヤブジラミ ▶239
- ユーカリノキ ▶331
- ヨウシュイブキジャコウソウ ▶205
- ラベンダー ▶186
- リョウキョウ ▶209
- ローズマリー ▶200

【眼への作用】

- サフラン ▶26
- チョウセンゴミシ ▶353
- ビルベリー ▶256

【血液系への作用】

凝血

- アメリカニンジン ▶49
- エゾウコギ ▶45
- ググル ▶80
- コガネバナ ▶202
- サフラン ▶26
- ジオウ ▶168
- シャクヤク ▶341
- セイヨウシロヤナギ ▶414
- セイヨウメギ (西洋目木) ▶399
- タマネギ ▶434
- トウキ (カラトウキ) ▶225
- ナツメ ▶154
- ニンニク ▶435
- パイナップル ▶290
- ベニバナ ▶97
- モツヤク (没薬) ▶80

出血

- アカネ ▶15
- ウツボグサ ▶199
- エンジュ ▶375
- ガマ ▶78
- ソテツ ▶242
- チガヤ ▶37
- ニューコウ ▶79
- バンジロウ ▶334
- ヒメガマ ▶78
- ホソバガマ ▶78
- メハジキ ▶188

造血

- コガネバナ ▶202
- ツルドクダミ ▶245
- トウキ (カラトウキ) ▶225
- ヒカゲツルニンジン ▶82

【呼吸器系への作用】

気管支

- アニス ▶238

- クスノキ ▶142
- セイヨウニワトコ ▶217
- タチジャコウソウ ▶205
- トウシキミ ▶180

気道

- アサ ▶155
- アニス ▶238
- アンズ ▶298
- イカリソウ ▶400
- イトヒメハギ ▶321
- ウスベニタチアオイ ▶3
- ウマノスズクサ ▶50
- オオグルマ ▶108
- オグルマ ▶108
- カラスビシャク ▶176
- カンゾウ ▶362
- キカラスウリ ▶60
- キキョウ ▶84
- キバナノクリンザクラ ▶173
- クサスギカズラ ▶423
- クマコケモモ ▶252
- ケシ ▶161
- サボンソウ ▶283
- シオン ▶94
- セイヨウキツタ ▶47
- セネガ ▶320
- ソテツ ▶242
- ソメイヨシノ ▶298
- タチジャコウソウ ▶205
- トウアズキ ▶354
- トウシキミ ▶180
- ナンテン ▶401
- ニオイアヤメ ▶28
- ハチク ▶39
- バンジロウ ▶334
- ビロードモウズイカ ▶166
- マムシグサ ▶174
- マムシグサ ▶174
- モウセンゴケ ▶402
- モモ ▶297
- ヤマザクラ ▶299
- ユーカリノキ ▶331
- ロベリアソウ ▶83
- 呼吸中枢**
- クスノキ ▶142

【呼吸器系への作用/消化器系への作用】

気道

- サボンソウ ▶283

痙攣

- セイルンニッケイ ▶143

【細胞・組織の異常への作用】

- コガネバナ ▶202
- セイヨウネズ ▶318

細胞増殖

アイスランドモス ▶53
アルニカ ▶89
アンズ ▶298
カギカズラ ▶16
コガネバナ ▶202
サフラン ▶26
サボンソウ ▶283
ジオウ ▶168
セイヨウヤドリギ ▶412
チョウセンゴミシ ▶353
ニチニチソウ ▶125
ノコギリヤシ (鋸椰子) ▶411
ヒレハリソウ ▶398
フキタンポポ ▶121
ムラサキツメクサ ▶376
ムラサキバレンギク ▶102
ヨウシュクサノオウ ▶159
ローズマリー ▶200

創傷

インドセンダン ▶240
カミツレ (ジャーマンカモミール) ▶110
セイヨウエビラハギ ▶366
セイヨウオトギリ ▶68
ツボクサ ▶228
トウキンセンカ ▶96
トウゴマ ▶266
ボブラ ▶412
ムラサキ ▶397
ムラサキバレンギク ▶102

打撲 ▶

マロニエ ▶270

痙攣

アニス ▶238
アフリカプルーン ▶306
アメリカカンボク ▶218
アンゼリカ ▶224
イノンド ▶222
オニノヤガラ ▶441
カギカズラ ▶16
カバ ▶163
カミツレ (ジャーマンカモミール) ▶110
カミメボウキ ▶196
カラクサケマン ▶160
カンゾウ ▶362
クズ ▶370
クスノキ ▶142
クミスクチン ▶197
ゲンチアナ ▶443
コウスイハッカ ▶189
コウホン ▶230
コショウハッカ ▶190
シナキハダ ▶387
ジャクヤク ▶341
ショウガ ▶214
ショウズク (小豆蔻) ▶212
セイヨウオトギリ ▶68

セイヨウカノコソウ ▶70
セイヨウキツタ ▶47
セイヨウフキ ▶111
セイヨウメギ (西洋目木) ▶399
セイロンニッケイ ▶143
センキュウ ▶235
タチジャコウソウ ▶205
タマネギ ▶434
チョウジノキ ▶335
トウキ (カラトウキ) ▶225
トウキ (ニホントウキ) ▶223
トウシキミ ▶180
ドクゼリモドキ ▶222
ニンニク ▶435
ノコギリヤシ (鋸椰子) ▶411
ヒドラスチス ▶137
ヒナタイノコヅチ ▶323
ヒメウイキョウ
(キャラウェイシード) ▶228
ビャクダン ▶321
マムシグサ ▶174
マムシグサ ▶174
ミロバランノキ ▶181
モウセンゴケ ▶402
ユーカリノキ ▶331
ヨウシュクサノオウ ▶159
ラベンダー ▶186
リョウキョウ ▶209
ローズマリー ▶200
ロベージ ▶234

【循環器系への作用】

アルニカ ▶89
インドセンダン ▶240
キバナオウギ ▶356
チャボトケイソウ ▶269
トウキ (カラトウキ) ▶225
ドクゼリモドキ ▶222
ベニバナ ▶97
ミロバランノキ ▶181

血圧

アルニカ ▶89
イノンド ▶222
インドジャボク ▶126
インドセンダン ▶240
ウツボグサ ▶199
カロライナジャスミン ▶347
キバナオウギ ▶356
クコ ▶277
サキシマボタンヅル ▶133
ジオウ ▶168
シナキハダ ▶387
セイヨウサンザシ ▶301
ナズナ ▶20
ニンニク ▶435
ベニバナ ▶97
マグワ ▶158

ヨウシュクサノオウ ▶159
ローズマリー ▶200

血管

アーティチョーク ▶101
アメリカマンサク ▶379
サフラン ▶26
セイヨウエビラハギ ▶366
セイヨウヤドリギ ▶412
ソテツ ▶242
トウガラシ ▶273
ビルベリー ▶256
マロニエ ▶270

心臓

アコニット ▶130
アルニカ ▶89
カイソウ ▶425
カラトリカブト ▶129
キバナオウギ ▶356
クスノキ ▶142
ゲンジン ▶165
コロノキ ▶6
ジギタリス ▶167
ショウガ ▶214
スズラン ▶431
セイヨウサンザシ ▶301
セイヨウメギ (西洋目木) ▶399
チャボトケイソウ ▶269
ツルドクダミ ▶245
ドイツスズラン ▶424
ドクゼリモドキ ▶222
ナズナ ▶20
ニオイキンリュウカ ▶127
ハシリドコロ ▶279
フクジュソウ ▶131
ペラドンナ ▶273
マテチャ ▶410
ミロバランノキ ▶181
ヤマトリカブト ▶130
ヨウシュフクジュソウ ▶131
ローズマリー ▶200

【循環器系への作用／神経系への作用】

血圧

ナズナ ▶20

【消化器系への作用】

悪心・嘔吐

ショウガ ▶214

胃

アンゼリカ ▶224
インドモッコウ ▶113
オオバナオケラ ▶95
オグルマ ▶108
オケラ ▶95
カワミドリ ▶182
キハダ ▶387
ゲンチアナ ▶443

ゲンノシヨウコ ▶327
コウキセッコク ▶440
ゴシュユ ▶389
コロノボ ▶259
ショウブ ▶177
センブリ ▶445
トウリンドウ ▶444
ニオイアヤメ ▶28
ニガキ ▶285
ホソバオケラ ▶94
マチン (馬錢) ▶346
ライオンゴロシ ▶169

下痢

アンドログラフィス ▶123
インドモッコウ ▶113
オウレン ▶135
オシダ ▶66
カワミドリ ▶182
ケシ ▶161
ゲンノシヨウコ ▶327
サジオモダカ (広義) ▶71
シナキハダ ▶387
セイヨウメギ (西洋目木) ▶399
ツボミオオバコ ▶65
トウオウレン ▶135
パンジロウ ▶334

解毒

アーティチョーク ▶101
アンドログラフィス ▶123
インドセンダン ▶240
ウマノスズクサ ▶50
オオアザミ ▶114
カンゾウ ▶362
コガネバナ ▶202
サラシナシヨウマ ▶133
ジオウ ▶168
シュロソウ ▶433
ソテツ ▶242
チョウセンゴミシ ▶353
チョウセンニンジン ▶48
ツルドクダミ ▶245
トウキ (カラトウキ) ▶225
トチュウ ▶271
ハクセン ▶386
ハマビシ ▶294
ベニバナ ▶97
ミシマサイコ ▶227
ミゾクシ ▶83
ヤボランジ ▶388
ローズマリー ▶200

消化

アーティチョーク ▶101
アルニカ ▶89
アンゼリカ ▶224
ウコン ▶211
カレープラント ▶106
クニガナ ▶100

キナノキ▶11
クスリウコン▶212
ゲンチアナ▶443
コガネヤナギ▶203
コショウハッカ▶190
コンズランゴ▶74
ショウガ▶214
ショウズク (小豆蔻)▶212
セイヨウタンポポ▶120
ダイコン▶25
デイゴ▶361
ニガハッカ▶189
ハマスゲ▶79
ヒガシコオウレン▶167
ミツガシワ▶394
ライオンゴロシ▶169

食欲

コロハ▶376
セイヨウタンポポ▶120
ライオンゴロシ▶169

腸管

アーティチョーク▶101
アメリカマンサク▶379
イノンド▶222
インドモッコウ▶113
ウコン▶211
オオグルマ▶108
カンショウコウ▶69
キハダ▶387
コウスイハッカ▶189
コショウハッカ▶190
ショウガ▶214
セイヨウサンザシ▶301
セイロンニッケイ▶143
ツボミオオバコ▶65
ツルドクダミ▶245
トウシキミ▶180
トウセンダン▶241
ニューコウ▶79
ニンニク▶435
マグワ▶158
モモ▶297
ローズマリー▶200

潰瘍

インドセンダン▶240
ウコン▶211
カミメボウキ▶196
カンゾウ▶362
キキョウ▶84
ジオウ▶168
シナキハダ▶387
ショウズク (小豆蔻)▶212
セイヨウタンポポ▶120
セイヨウニワトコ▶217
セイロンニッケイ▶143
チョウセンゴミシ▶353
チョウセンニンジン▶48

ツボクサ▶228
ミシマサイコ▶227
モツヤク (没薬)▶80
ラベンダー▶186
ローズマリー▶200

便秘

アオツツラフジ▶258
アサ▶155
アマ▶26
アレクサンドリアセンナ▶372
イタドリ▶244
エニシダ▶359
カスカラサグラダ▶153
キダチアロエ▶28
クラーレノキ▶258
クロウメモドキ▶152
ゲンジン▶165
シュロソウ▶433
セイヨウイソノキ▶152
チョウセンニンジン▶48
ツボミオオバコ▶65
ツルドクダミ▶245
トウガン▶54
トウゴマ▶266
ネナシカズラ▶324
ポドフィルム▶401
マグワ▶158
マンドラゴラ▶278
マンナシオジ▶404
モミジバダイオウ▶248
ヤラツバ▶325
ロベリアソウ▶83

嘔吐

トコン▶10
マンドラゴラ▶278
ロベリアソウ▶83

【消化器系への作用/感染症への作用】

潰瘍

セイロンニッケイ▶143

【神経・精神系への作用】

クスノキ▶142
コガネバナ▶202
コラノキ▶6
チョウセンゴミシ▶353
チョウセンニンジン▶48
マテチャ▶410

シグナル

セイヨウオトギリ▶68
セイヨウニンジンボク▶147

汗

ウド▶44
オオバナオケラ▶95
オケラ▶95
クララ▶374
サラシナショウマ▶133

セイヨウシナノキ▶206
セイヨウニワトコ▶217
セージ▶201
ホソバオケラ▶94
ヤボランジ▶388
ロベリアソウ▶83

記憶・学習

アメリカニンジン▶49
イチョウ▶32
サフラン▶26
チョウセンニンジン▶48

記憶・学習/情動

ローズマリー▶200

興奮

アコニット▶130
イトヒメハギ▶321
インドジャボク▶126
ウド▶44
オトコヨモギ▶93
オニノヤガラ▶441
カラトリカブト▶129
カロライナジャスミン▶347
カンショウコウ▶69
コウスイハッカ▶189
コガネヤナギ▶203
コノテガシワ▶319
サフラン▶26
シャクヤク▶341
ショウブ▶177
セイヨウカノコソウ▶70
セイヨウサンザシ▶301
セイヨウヤドリギ▶412
センキュウ▶235
センブリ▶445
タンジン▶201
チャボトケイソウ▶269
チョウジノキ▶335
チョウセンゴミシ▶353
トウキ (ニホントウキ)▶223
トウセンダン▶241

ナツメ▶154

ハクセン▶386

ハナスゲ▶423

ハマゴウ▶148

ヒヨス▶277

ベニバナ▶97

ボタン▶342

ホップ▶157

マムシグサ▶174

マンドラゴラ▶278

ミシマサイコ▶227

ヤマザクラ▶299

ヨロイグサ▶224

ラベンダー▶186

興奮/抑うつ

エゾウコギ▶45
チョウセンニンジン▶48

ムラサキウマゴヤシ▶366

情動

イカリソウ▶400
インドセンダン▶240
カバ▶163
コウスイハッカ▶189
コウボク▶408
ハマビシ▶294
ヨヒンベ▶15

睡眠

イカリソウ▶400
セイヨウカノコソウ▶70
ナツメ▶154
ホップ▶157

睡眠/興奮

チョウセンゴミシ▶353

損傷

アメリカニンジン▶49
カバ▶163
トウガラシ▶273
ムラサキウマゴヤシ▶366

痛み

アオツツラフジ▶258
アケビ▶17
アコニット▶130
アメリカマンサク▶379
アルニカ▶89
アンズ▶298
イノンド▶222
インドセンダン▶240
ウコン▶211
ウド▶44
ウマノズクサ▶50
オニノヤガラ▶441
カギカズラ▶16
カバ▶163
カミメボウキ▶196
カラトリカブト▶129
カロライナジャスミン▶347
カワミドリ▶182
キカラスウリ▶60
クズ▶370
ケシ▶161
コウキセッコク▶440
コウホネ▶220
コウホソ▶230
ゴシユユ▶389
コショウハッカ▶190
サキシマボタンヅル▶133
シマハスノハカズラ▶260
シャクヤク▶341
ショウズク (小豆蔻)▶212
セイヨウシロヤナギ▶414
セイヨウタンポポ▶120
セイヨウヤドリギ▶412
センキュウ▶235
ソテツ▶242

タンジン▶201
チャボトケイソウ▶269
チョウジノキ▶335
デイゴ▶361
トウアズキ▶354
トウキ(ニホントウキ)▶223
トウセンダン▶241
ナツメ▶154
ニュウコウ▶79
ハゲキテン▶14
ハマゴウ▶148
ハマスゲ▶79
バンジロウ▶334
ヒナタイノコヅチ▶323
ベニバナ▶97
ボタン▶342
ホップ▶157
マムシグサ▶174
マムシグサ▶174
マンドラゴラ▶278
ミシマサイコ▶227
モツヤク(没薬)▶80
モモ▶297
ヤマトリカブト▶130
ヨロイグサ▶224
ライオンゴロシ▶169
レンギョウ▶403

発熱
アオツツラフジ▶258
アカネ▶15
アンズ▶298
アンドログラフィス▶123
ウツボグサ▶199
ウド▶44
ウマノスズクサ▶50
カミメボウキ▶196
キカラスウリ▶60
コウキセッコク▶440
サラシナショウマ▶133
シャクヤク▶341
セイヨウシロヤナギ▶414
センブリ▶445
トウアズキ▶354
ハチク▶39
ハナスゲ▶423
ハマゴウ▶148
バンジロウ▶334
フジバカマ▶103
ベニバナ▶97
ボタン▶342
ミシマサイコ▶227
モツヤク(没薬)▶80

疲労
チョウセンゴミシ▶353
チョウセンニンジン▶48

抑うつ
イチヨウ▶32

セイヨウオトギリ▶68

【神経・精神系への作用】

痛み
アルニカ▶89
セイヨウサンザシ▶301

【腎・泌尿器系への作用】

腎臓
ローズマリー▶200

前立腺
セイヨウカボチャ▶56
ノコギリヤシ(鋸椰子)▶411

尿
アオツツラフジ▶258
アカネ▶15
アケビ▶17
アコニット▶130
アサ▶155
イタドリ▶244
イチイ▶30
イノンド▶222
インゲンマメ▶369
インディアンサルサパリラ▶73
ウツボグサ▶199
ウド▶44
エニシダ▶359
オウシュウシラカンバ▶77
オオバナオケラ▶95
オケラ▶95
オランダキジカクシ▶141
カラトリカブト▶129
キカラスウリ▶60
キササゲ▶288
キハダ▶387
クサスギカズラ▶423
クミスクチン▶197
クラーレノキ▶258
クロウメモドキ▶152
ゲンジン▶165
ゲンノショウコ▶327
コウホネ▶220
コガネヤナギ▶203
コケモモ▶257
ゴシュユ▶389
ゴショイチゴ▶310
ゴボウ▶87
コラノキ▶6
サジオモダカ(広義)▶71
シオン▶94
ジギタリス▶167
スギナ▶268
セイヨウイラクサ▶42
セイヨウカボチャ▶56
セイヨウサンザシ▶301
セイヨウタンポポ▶120
セイヨウネズ▶318

タマネギ▶434
チガヤ▶37
トウアズキ▶354
トウガン▶54
ナギイカダ▶432
ニオイアヤメ▶28
ニオイキンリュウカ▶127
ノコギリヤシ(鋸椰子)▶411
ハチク▶39
ハナスゲ▶423
ハマビシ▶294
ハリモクシユク▶368
ヒガシコオウレン▶167
ヒナタイノコヅチ▶323
フクジュソウ▶131
フジバカマ▶103
ホソバオケラ▶94
ホンシャクナゲ▶255
マダマ▶158
マテチャ▶410
ミゾカクシ▶83
メハジキ▶188
モモ▶297
ヤマゴボウ▶416
ヤマトリカブト▶130
レンギョウ▶403
ローズマリー▶200

【腎・泌尿器系への作用】

尿/痙攣
クミスクチン▶197

【代謝・栄養系への作用】

ローゼルソウ▶4

エネルギー
アカネ▶15
アラビアチャノキ▶286
イカリソウ▶400
イチヨウ▶32
イトヒメハギ▶321
インディアンサルサパリラ▶73
インドモッコウ▶113
エゾウコギ▶45
オニノヤガラ▶441
クコ▶277
クサスギカズラ▶423
クスノキ▶142
クラーレノキ▶258
ゲンノショウコ▶327
コウホネ▶220
ゴショイチゴ▶310
コノテガシワ▶319
スズラン▶431
センキュウ▶235
ソテツ▶242
タンジン▶201
チョウセンゴミシ▶353

チョウセンニンジン▶48
ツルドクダミ▶245
ドイツズラン▶424
トウキ(ニホントウキ)▶223
トチュウ▶271
ニュウコウ▶79
ハゲキテン▶14
ヒカゲツルニンジン▶82
フジバカマ▶103
ホンシャクナゲ▶255
マダマ▶158
ミツガシワ▶394
ムイラブア▶343
ムラサキバレンギク▶102
フクジュソウ▶131
ヨウシュフクジュソウ▶131
ヨヒンベ▶15
ローゼルソウ▶4

シグナル
ザクロ▶173
セイヨウオトギリ▶68

異物
ニガウリ▶59

吸収
ローズマリー▶200

脂質
アーティチョーク▶101
カミメボウキ▶196
キキョウ▶84
グッグル▶80
コロハ▶376
ダイズ▶362
タマネギ▶434
ツボミオオバコ▶65
ニガウリ▶59
ニンニク▶435
マテチャ▶410

糖質
アサ▶155
アメリカニンジン▶49
インドセンダン▶240
カミメボウキ▶196
コガネバナ▶202
コロハ▶376
ジオウ▶168
セイヨウタンポポ▶120
セネガ▶320
チョウセンニンジン▶48
ツボミオオバコ▶65
トウオウレン▶135
ナツメ▶154
ニガウリ▶59
ニンニク▶435
ヒガシコオウレン▶167
マテチャ▶410
モツヤク(没薬)▶80
ユウカリノキ▶331

【代謝・栄養系への作用／循環器系への作用】

脂質／血圧

タマネギ▶434

【内分泌系への作用】

アフリカブルー ▶306
アメリカニンジン ▶49
クマコケモモ ▶252
セイヨウヤドリギ ▶412
ノコギリヤシ (鋸椰子) ▶411
モモ ▶297

甲状腺

ムラサキツメクサ ▶376

骨

ヒレハリソウ ▶398
ローズマリー ▶200

生殖系

アカネ ▶15
アニス ▶238
アメリカシヨウマ ▶132
アルニカ ▶89
イカリソウ ▶400
インドセンダン ▶240
エニシダ ▶359
キカラスウリ ▶60
クコ ▶277
コウホン ▶230
セイヨウカボチャ ▶56
セイヨウニンジンボク ▶147
セイヨウメギ (西洋目木) ▶399
チャボトケイソウ ▶269
チョウセンニンジン ▶48
トウキ (ニホントウキ) ▶223
トチュウ ▶271
ナズナ ▶20
ノコギリヤシ (鋸椰子) ▶411
ヒドラスチス ▶137
ビルベリー ▶256
フジバカマ ▶103
ボタン ▶342
ホップ ▶157
ホンシャクナゲ ▶255
ムラサキツメクサ ▶376
メハジキ ▶188
ラベンダー ▶186
ローズマリー ▶200

【物理化学的な作用】

アーティチョーク ▶101
アイスランドモス ▶53
アメリカニンジン ▶49
アメリカマンサク ▶379
アルニカ ▶89
インドセンダン ▶240
ウスベニタチアオイ ▶3

オオアザミ ▶114
オオツルコケモモ ▶257
カンゾウ ▶362
コウボク ▶408
コガネバナ ▶202
ゴシヨイチゴ ▶310
コシヨウハッカ ▶190
コロハ ▶376
サビナビャクシン ▶319
サフラン ▶26
セイヨウサンザシ ▶301
チョウジノキ ▶335
チョウセンゴミシ ▶353
ニューコウ ▶79
ハゲキテン ▶14
バンジロウ ▶334
ビルベリー ▶256
ホップ ▶157
ミロ balan ノキ ▶181
ムラサキウマゴヤシ ▶366
ラベンダー ▶186
ローズマリー ▶200

収斂

アメリカマンサク ▶379
アラビアコーヒーノキ ▶12
ウツボグサ ▶199
オウシュウナラ ▶338
オオバコ ▶64
カシグルミ ▶151
ゲンノシヨウコ ▶327
コガネヤナギ ▶203
コケモモ ▶257
スピノサスモモ ▶307
セイヨウキンミズヒキ ▶295
セイヨウハゴロモグサ ▶296
セイヨウバラ (セントフォリアローズ) ▶309
セイヨウヤブイチゴ ▶310
セイヨウヤマホロシ ▶280
セージ ▶201
タチキジムシロ ▶306
トウツルキンバイ ▶305
ミチヤナギ ▶247
ムラサキフトモモ ▶335
モツヤク (没薬) ▶80
モミジバダイオウ ▶248
ラタニア ▶150

【末梢循環系への作用】

クスノキ ▶142
コロハ ▶376
シロガラシ ▶25
セイヨウワサビ ▶18
トウガラシ ▶273
ヘイフラワー ▶33
モミ ▶348
ローズマリー ▶200

【免疫系・炎症系への作用】

アイスランドモス ▶53
アケビ ▶17
アニス ▶238
アフリカブルー ▶306
アメリカシヨウマ ▶132
アメリカニンジン ▶49
アメリカマンサク ▶379
アルニカ ▶89
アンドログラフィス ▶123
イヌサフラン ▶430
イノンド ▶222
インドセンダン ▶240
ウコン ▶211
ウスベニタチアオイ ▶3
ウツボグサ ▶199
ウマノスズクサ ▶50
エゾウコギ ▶45
オオアザミ ▶114
オオグルマ ▶108
オカゼリ ▶229
カギカズラ ▶16
カミツレ (ジャーマンカモミール) ▶110
カミメボウキ ▶196
カンゾウ ▶362
キキョウ ▶84
キハダ ▶387
キバナオウギ ▶356
クズ ▶370
グググル ▶80
クマコケモモ ▶252
ゲンジン ▶165
ゲンノシヨウコ ▶327
コウボク ▶408
コウホン ▶230
コガネバナ ▶202
ゴボウ ▶87
コロハ ▶376
サフラン ▶26
ジオウ ▶168
シナキハダ ▶387
シマハスノハカズラ ▶260
シャクヤク ▶341
シヨウガ ▶214
シヨウズク (小豆蔻) ▶212
スオウ ▶357
セイヨウオトギリ ▶68
セイヨウカボチャ ▶56
セイヨウサンザシ ▶301
セイヨウシロヤナギ ▶414
セイヨウタンポポ ▶120
セイヨウニワトコ ▶217
セイヨウメギ (西洋目木) ▶399
セイヨウヤドリギ ▶412
セイヨウヤマホロシ ▶280

センブリ ▶445
ソメイヨシノ ▶298
タマネギ ▶434
チャボトケイソウ ▶269
チョウジノキ ▶335
チョウセンゴミシ ▶353
チョウセンニンジン ▶48
ツルドクダミ ▶245
デイゴ ▶361
トウキ (ニホントウキ) ▶223
トウキンセンカ ▶96
トウゴマ ▶266
トウリンドウ ▶444
ナギイカダ ▶432
ナツメ ▶154
ナンテン ▶401
ニガウリ ▶59
ニンニク ▶435
ノコギリヤシ (鋸椰子) ▶411
ハクセン ▶386
ハゲキテン ▶14
パチョリ ▶199
ハナスゲ ▶423
ハマビシ ▶294
バンジロウ ▶334
ヒガシコオウレン ▶167
ヒドラスチス ▶137
ヒメイラクサ ▶43
ビルベリー ▶256
ヒレハリソウ ▶398
ビロードモウズイカ ▶166
フキタンポポ ▶121
ベニバナ ▶97
ボタン ▶342
マムシグサ ▶174
マムシグサ ▶174
マロニエ ▶270
ミシマサイコ ▶227
ミロ balan ノキ ▶181
ムラサキ ▶397
ムラサキウマゴヤシ ▶366
ムラサキツメクサ ▶376
ムラサキバレンギク ▶102
モツヤク (没薬) ▶80
モモ ▶297
ヤブジラミ ▶239
ヤマザクラ ▶299
ヨウシュクサノオウ ▶159
ヨロイグサ ▶224
ライオンゴロシ ▶169
リョウキョウ ▶209
レンギョウ ▶403
ローズマリー ▶200

【免疫系・炎症系への作用／神経・精神系への作用】

痛み

セイヨウシロヤナギ ▶414

阿育魏実 (アイクギジツ) ▶239
 赤升麻 (アカシヨウマ) ▶419
 阿魏 (アギ) ▶232
 鴉胆子 (アタンシ) / 鴉胆子根 / 鴉胆子葉 ▶284
 甘茶 (アマチャ) ▶420
 安息香 (アンソクコウ) ▶63
 庵摩勒 (アンマロク) ▶266
 桉葉 (アンヨウ) / 藍桉根皮 ▶331
 郁李仁 (イクリニン) / 郁李根 / 郁李仁 (イクリニン) / 郁李根 ▶304
 枝一位葉 (イチイヨウ) / 紫杉 (シサン) ▶30
 一味葉 (イチミヤク) / 一味葉根 ▶364
 一葉萩 (イチヨウシュウ) ▶265
 一枝黃花 (いっしこうか) ▶116
 白茶 (ビャクガイ) / 白芥子 (ビャクガイシ) ▶25
 イリス根 ▶27, 28
 威靈仙 (イレイセン) ▶133
 陰地蕨 (インジケツ) ▶292
 茵陳蒿 (インチンコウ) / 綿茵陳 (メンインチン) ▶92
 インドジャボク / ラウオルフィア根 / 蛇根木 (ジャコンボク) ▶126
 印度菩提樹皮 ▶157
 淫羊藿 (インヨウカク) ▶400
 茴香 (ウイキョウ) ▶233
 鬱金 (ウコン) / 姜黃 (キョウオウ) ▶211
 母烏頭 (ウズ) / 子附子 : 母川烏頭 (センウズ) ▶129
 塊芋頭 (ウトウ) ▶176
 烏梅 (ウバイ) / 梅根 / 梅梗 / 梅葉 / 白梅花 / 梅核仁 ▶297
 烏藥 (ウヤク) / 烏藥葉 / 烏藥子 ▶144
 烏澱苳 (ウレンバイ) ▶329
 永久花 (エイキウカ) ▶106, 107
 冰草根 ▶131
 越橘 (エツキツ) ▶256
 越橘葉 (エツキョウ) / 苔桃葉 (コケモモヨウ) / 越橘果 ▶257
 煙鍋草 (エンカソウ) ▶140
 延胡索 (エンゴサク) ▶160
 莖燕麦草 (エンバクソウ) / 野麥子 (ヤバクシ) ▶33
 塩麩子 (えんふし) / 塩麩根 / 塩麩白皮 / 塩麩葉 / 塩麩木花 / 五倍子苗 / 塩麩子 / 塩麩根 / 塩麩白皮 / 塩麩葉 / 塩麩木花 / 五倍子苗 ▶62
 延命草 (エンメイソウ) ▶185
 蓼蕒 (オウイク) / 蓼蕒根 ▶330
 黃苑 (オウエン) ▶114
 黃瓜 (オウカ) / 胡瓜 (コカ) / 黃瓜根 / 黃瓜藤 / 黃瓜葉 ▶56
 王花 (オウカ) / 土瓜 (ドカ) / 王瓜根 / 土瓜根 / 王瓜子 ▶60
 黃花蒿 (オウカコウ) / 青蒿 (セイコウ) ▶91

黃花母 (オウカボ) ▶6
 黃葵 (オウキ) ▶2
 黃耆 (オウギ) ▶356
 黃芩 (オウゴン) / 黃芩子 ▶202
 鴨兒芹 (オウジキン) ▶231
 黃蜀葵 (オウショクキカ) / 黃蜀葵根 / 黃蜀葵莖 / 黃蜀葵葉 / 黃蜀葵子 ▶2
 黃水枝 (オウスイシ) / 喘息藥種 (ズダヤクシュ) ▶421
 黃精 (オウセイ) ▶428
 鴨跖草 (オウセキソウ) ▶261
 椋草根 (オウソクコン) ▶172
 罌粟 (オウゾク) / 罌粟殼 (オウゾクカク) / 罌粟嫩苗 / 阿片 ▶161
 黃柏 (オウバク) ▶387
 黃柏 (オウバク) / 黃波羅果 (オウハラカ) ▶387
 椋皮 (オウヒ) ▶298, 299
 黃連 (オウレン) ▶135
 オウレン (黃連) ▶135
 黃蓮花 (オウレンカ) ▶172
 亜麻 (アマ) / 亜麻子 (アマシ) / 亜麻仁 (アマニン) ▶26
 甘草 (カンゾウ) / 甘草頭 / 甘草梢 ▶363
 細辛 (サイシン) ▶52
 阿仙藥 (アセンヤク) / 孩兒茶 (ガイジチャ) ▶16
 藜蘆 (リロ) ▶433
 オリブ油 ▶406
 遠志 (オンジ) / 小草 (ショウソウ) ▶321
 榲桲 (オンボツ) ▶302
 瓦韋 (ガイ) ▶54
 槐花 (カイカ) / 槐根 / 槐白皮 / 槐葉 / 槐角 / 槐膠 ▶375
 海金沙草 (カイキンシャソウ) / 海金沙根 / 海金沙 ▶328
 芥子 (ガイシ) / 芥菜 (ガイサイ) ▶19
 孩兒茶 (がいじちや) ▶371
 海松子 (カイショウシ) ▶351
 海葱 (かいそう) ▶425
 海藻 (カイツウ) ▶343
 灰藿 (カイチョウ) ▶9
 海桐 (カイトウ) ▶272
 海桐皮 (カイトウヒ) ▶360, 361
 薤白 (ガイハク) ▶435
 艾葉 (ガイヨウ) ▶93, 94
 カカオ脂 ▶6
 鵝脚板 (ガキヤクバン) ▶238
 假苦瓜 (カクカ) ▶394
 角蒿 (カクコウ) ▶289
 鶴虱 (カクシツ) / 鶴虱 (カクシツ) ▶239
 鱗蒼葱 (カクソウ) ▶437
 假荊芥 (カケイガイ) ▶194
 假芫茜 (カゲンセン) ▶232
 夏枯草 (カゴソウ) ▶199

訶子 (カシ) / 訶黎勒 (カリロク) / 訶子葉 / 未熟藏青果 / 訶子核 ▶181
 茄子 (カシ) / 茄根 / 茄葉 / 茄花 / 茄蒂 (カテイ) ▶280
 何首烏 (カシュウ) / 夜交藤 (ヤコウトウ) / 何首烏葉 ▶245
 菝葜 (ガジュツ) / 蓬菝葜 (ホウガジュツ) / 山姜黃 (サンキョウオウ) ▶212
 花椒 (カシヨウ) ▶390
 峨參 (ガジン) ▶226
 葎草 (カソウ) / 葎麻 (ジンマ) ▶42
 華中虎耳草 (カチュウコジソウ) ▶421
 藿香 (カッコウ) ▶199
 藿香 (カッコウ) / 藿香根 / 藿香露 ▶182
 葛根 (カクコン) / 藤葛蔓 (カツマン) / 葛葉 (カツヨウ) / 葛花 (カツカ) / 葛穀 (カクコク) / 葛粉 (カッパン) ▶370
 夏天無 (カテンム) ▶162
 樺木皮 (カボクヒ) ▶77
 榧實 (カヤ) ▶31
 ガラナ子 ▶395
 栝樓 (カロウ) / 栝樓皮 / 栝樓葉 / 栝樓仁 (カロニン) / カロウニン) / 栝樓根 (カロコン) / カロウコン) / 天花粉 (テンカフン) ▶60
 旱芹 (カンキン) ▶227
 鹹酸蕪 (カンサンキョウ) ▶416
 干漆 (かんしつ) ▶61
 乾漆 (カンシツ) / 漆樹根 / 漆樹皮 / 漆樹木心 / 生漆 / 漆葉 / 漆樹子 ▶62
 根貫衆 (カンジュウ) ▶43
 含笑花 (ガンシヨウカ) ▶241, 407
 甘松香 (カンシヨウコウ) ▶69
 岩椒草 (ガンシヨウソウ) ▶381
 鹹草 (カンソウ) ▶225
 甘草 (カンゾウ) ▶362
 萱草根 (カンゾウコン) / 金針菜 (キンシンサイ) ▶434
 闊蒼朮 (カンソウジュツ)・蒼朮 (ソウジュツ)・白朮 (ビャクジュツ) / 白朮 (ビャクジュツ) / 闊蒼朮 (カンソウジュツ)・蒼朮 (ソウジュツ)・白朮 (ビャクジュツ) ▶95
 寒天 (カンテン) ▶262
 款冬花 (カントウカ) ▶121
 廣東金錢草 (カントンキンセンソウ) / 粘人花 (ネンジンカ) ▶360
 寒莓葉 (カンバイヨウ) / 寒莓根 ▶310
 貫葉連翹 (カンヨウレンギョウ) ▶68
 甘藍 (カンラン) ▶19
 橄欖 (カンラン) ▶80
 旱蓮花 (カンレンカ) ▶289
 桔梗 (キキョウ) / 桔梗根 (キキョウコン) / 根桔梗蘆頭 (キキョウロトウ) ▶84
 菊花 (キクカ) / キッカ) ▶99
 菊花 (キクカ) / キッカ) / 野菊 (ヤギク) ▶99

菊苣 (キクキョ) ▶100
枳椇子 (きぐし) ▶152
獐豨 (キケン) / 豨薟 (キケン) ▶114
未熟枳实 (キジツ) / 枳殼 (キコク) ▶384
未熟枳实 (キジツ) / 橙皮 (トウヒ) /
オレンジフラワー / ネロリ ▶381
祁州一枝蒿 (キシウエイシコウ) ▶103
鬼箭羽 (キセンウ) ▶286
吉草根 (キツウコウ) /
續草 (ケツソウ) ▶70
橘皮 (キッピ) / 陳皮 (チンピ) ▶385
キノ ▶370
牛耳大黃 (ギユウジダイオウ) /
牛耳大黃葉 ▶250
牛耳大黃 (ギユウジダイオウ) ▶251
九節茶 (キユウセツチャ) ▶242
九層塔 (キユウソウトウ) ▶196
牛奶子 (ギユウダイシ) ▶149
葶藶白 (キユウハク) / 葶藶 / 葶根 / 葶子
▶437
牛尾菜 (ギユウビサイ) ▶432
姜黃 (きょうおう) / 鬱金 (ウコン) ▶210
羌活 (キョウカク) ▶236
夾竹桃葉 (きょうちくとうよう) ▶126
杏仁 (キョウニン) / 杏樹根 / 杏樹枝 /
杏葉 / 杏花 / 杏子 / 杏仁 (キョウニン) /
杏樹根 / 杏樹枝 / 杏葉 / 杏花 / 杏子 ▶298
蕎麥 (キョウバク) / 蕎麥 (キョウバク) /
蕎麥秸 (キョウバクカツ) ▶244
莖菔菜 (キョウメイ) / 莖菔子 ▶218
玉蜀黍 (ギョクシヨクシヨ) / 玉蜀黍根 /
玉蜀黍葉 / 玉米軸 (ギョクベイジク) /
玉米鬚 (ギョクベイシュ) /
南蛮毛 (ナンバンモウ) ▶41
玉竹 (ギョクチク) / 萎蕤 (イズイ) ▶432
魚腥草 (ギョセイソウ) / 十葉 (ジュウヤク)
▶268
キラヤヒ ▶313
金柑 (キンカン) / 円金柑 ▶382
金銀花 (キンギンカ) ▶216
金銀花 (キンギンカ) /
莖忍冬藤 (ニンドウトウ) ▶216
金雞勒 (キンケイロク) / キナ皮 ▶11
銀柴胡 (ギンサイコ) ▶11, 287
金盞菊 (キンサンキク) ▶96
金線草 (キンセンソウ) / 金線草根 /
金線草 (キンセンソウ) ▶245
金辺竜舌蘭 (キンペンリュウゼツラン) ▶442
苦瓜 (クカ) / 苦瓜根 / 苦瓜藤 / 苦瓜葉 /
苦瓜花 / 苦瓜子 ▶59
苦茄 (クカ) / 白毛藤 (ハクモウトウ) ▶280
枸橘 (クキツ) / 枳椇皮 / 枳椇 / 枸橘刺 /
枳实 / 枳殼 / 枸橘核 ▶385
苦苣苔 (クキョタイ) ▶43
狗狗秧 (ククオウ) ▶324
枸杞子 (クコシ) / 地骨皮 (ジコッピ) /
茎枸杞葉 (クコヨウ) ▶277

苦葫蘆 (クコロ) ▶58
苦菜 (クサイ) / 苦菜花子 / 苦菜根 ▶117
孔雀草 (クジャクソウ) ▶118
蒟醬 (クシヨウ) / 蒟醬葉 ▶163
苦參 (クジン) / 苦參実 ▶374
狗脊 (クセキ) /
金毛狗脊 (キンモウクセキ) ▶243
瞿麥 (クバク) / 瞿麥子 (クバクシ) ▶282
苦扁桃 (クヘントウ) / 苦扁桃仁 /
苦巴旦杏仁 (クハタンキョウニン) ▶297
苦木 (クボク) / ニガキ / 苦樹皮 ▶285
苦楝皮 (クレンピ) / 苦楝子 ▶241
荊芥 (ケイガイ) / 荊芥根 ▶195
雞屎藤 (ケイシトウ) ▶15
若蕨 (ケツ) / 根蕨根 ▶164
月桂子 (ゲツケイシ) / 月桂葉 ▶144
血竭 (ケツケツ) ▶410
塊蕨麻 (ケツマ) ▶305
決明子 (ケツメイシ) ▶373
牽牛子 (ケンゴシ) ▶325, 374
芡实 (ケンジツ) / 芡实莖 / 芡实根 /
芡实葉 ▶219
拳參 (ケンジン) ▶243
玄參 (ゲンジン) ▶165
ゲンチアナ ▶443
紅花 (コウカ) / 紅花苗 / 紅花子 ▶97
紅筷子 (コウカイシ) /
紅筷子 (コウカイシ) ▶16
香花菜 (コウカサイ) ▶192
合歡皮 (ゴウカンヒ) ▶287
合歡皮 (ゴウカンヒ) / 合歡花 ▶355
光慈姑 (コウジコ) ▶423
向日葵子 (コウジツキシ) / 向日葵根 /
向日葵莖髓 / 向日葵葉 / 向日葵花 /
向日葵花托 / 向日葵殼 ▶106
香薷 (コウジュ) /
半邊蘇 (ハンペンソ) ▶184
香蕉 (コウシヨウ) /
根甘蔗根 (カンシヨウ) ▶291
香椒子 (コウシヨウシ) /
花椒 (カシヨウ) ▶391
交讓木 (コウジヨウボク) ▶422
香蕁 (コウシン) ▶122
薺草 (コウソウ) ▶246
根香附子 (コウブシ) / 荖沙草 (サソウ) ▶79
鉤吻 (コウフン) / 冶葛 (ヤカツ) /
大茶葉根 ▶346
梗米 (コウベイ) ▶38
香蒲 (コウホ) ▶78
香茅 (コウボウ) / 香茅根 ▶35
香蜂草 ▶189
コウボク ▶407
厚朴 (コウボク) / 厚朴花 / 厚朴子 ▶408
莖紅母鷄草 (コウボケイソウ) ▶360
藥本 (こうほん) ▶230
羅布麻 / 紅麻 (コウマ) ▶125
香葉 (コウヨウ) ▶328

硬葉葉菜 (コウヨウジョロウサイ) ▶283
胡黃連 (コオウレン) ▶167
五加皮 (ごかひ) ▶46
五加皮 (ゴカヒ) / 五加葉 ▶45, 162
コカヨウ ▶46
黑脂麻 (コクシマ) / 白脂麻 /
麻結 (マカツ) / 胡麻葉 / 胡麻花 /
黑脂麻 (コクシマ) / 白脂麻 /
麻結 (マカツ) / 胡麻葉 / 胡麻花 ▶170
黒大豆 (コクダイズ) / 香豉 (コウシ) /
黒大豆葉 / 黒大豆花 / 黒大豆皮 ▶362
瓠子 (コシ) / 葫芦 (コロ) / 瓠子 /
蒲種殼 (ホシュカク) ▶58
莖胡枝子 (コシシ) ▶365
虎耳草 (ゴジソウ) ▶421
牛膝 (ゴシツ) ▶322
吳茱萸 (ゴシユ) ▶323, 389
胡椒 (コシヨウ) ▶164
虎杖 (ゴジヨウ) / 虎杖葉 ▶244
胡椒薄荷 (コシヨウハッカ) ▶190
胡荽 (ゴズイ) /
胡荽子 (ゴズイシ) ▶190, 230
胡頹子 (こたいし) / 胡頹子根 /
胡頹子葉 ▶149
骨碎補 (コツサイホ) ▶54
梧桐子 (ゴトウシ) / 梧桐根 / 梧桐白皮 /
梧桐葉 / 梧桐花 ▶7
胡桃仁 (コトウニン) / 胡桃根 /
胡桃樹皮 / 若胡桃枝 / 胡桃葉 / 胡桃花 /
胡桃青皮 / 胡桃殼 / 分心木 (ブンシンボク)
/ 胡桃油 ▶151
牛蒡子 (ゴボウシ) / 惡実 (アクジツ) /
大力子 (ダイリキシ) / 鼠粘子 (ソネンシ) ▶88
五味子 (ゴミシ) ▶87, 88, 353
コラ子 ▶6
胡蘿蔔 (コラフク) / 胡蘿蔔子 ▶6, 231
コルヒクムシ / コルヒクムコン ▶430
壺盧 (コロ) / 壺盧子 ▶57
胡廬巴 (コロハ) ▶376
コロンボ ▶259
昏鴉頭 (コンケイトウ) /
小貫衆 (シヨウカンジュウ) ▶66
コンズランゴ ▶74
コンソリダ根 / シンフィツム根 ▶398
昆明雞血藤 (コンメイケイケツトウ) ▶358
彩磚石楠 (サイガクセキナン) ▶253
柴胡 (サイコ) / 北柴胡 (ホクサイコ) /
硬柴胡 (コウサイコ) ▶227
酢漿草 (サクシヨウソウ) ▶76
蒴藋 (サクチヨウ) ▶217
醋柳果 (サクリュウカ) ▶149
サフラン / 藏紅花 (ゾウコウカ) ▶26
サボナリア根 ▶283
鎖陽 (サヨウ) ▶67
砂拉木 (サラツボク) ▶287
沙列布 (サレップ) ▶441
山延胡索 (サンエンゴサク) / 延胡索 ▶159

山桜桃(サンオウトウ)／山桜桃核／
山桜桃(サンオウトウ)／山桜桃核／
郁李仁(イクリニン)▶305
山海螺(サンカイラ)▶82
酸角(サンカク)▶375
山愈菜(さんゆさい)／
山葵根(さんきこん)▶22
山梗菜(サンコウサイ)▶84
山楂(サンサ)▶302
山楂(サンザ)／山楂子(サンザシ)▶300
山蒜(サンサン)▶435
杉脂(サンシ)▶318
山慈姑(サンジコ)▶439
三七(サンシチ)／
三七人參(サンシチニンジン)▶49
山茱萸(サンシュユ)▶392
山椒(サンショウ)▶391
酸漿(サンショウ)／酸漿根／
挂金灯(ケイキントウ)▶278
三消草(サンショウソウ)／
酢漿草(サクショウソウ)▶376
三色堇(サンショクキン)▶221
山豆根(サンズコン)▶375
酸棗仁(サンソウニン)▶154
山茶花(サンチャカ)▶260
山奈(サンナ)▶213
三白草(サンバクソウ)／三白草根▶269
山扁豆(サンベンズ)／山扁豆子／
水皂角(スイソウカク)／水皂角子▶358
酸模(サンモ)／酸模葉(サンモヨウ)▶250
根山藥(サンヤク)／薯蕷(ショヨ)／
山藥藤／零余子／風車兒▶417
山藥(サンヤク)▶417
山柳菊(サンリュウギク)▶107
斬竜劍(ザンリュウケン)▶168
山萵苣(サンワキョ)／白竜頭▶109
根地黄(ジョウ)／乾地黄(カンジョウ)／
鮮地黄(センジョウ)／
熟地黄(ジュクジョウ)／地黄葉／
地黄花／地黄實▶168
紫苑(シオン)▶94
糸瓜(シカ)／糸瓜根／糸瓜藤／糸瓜花／
糸瓜蒂／糸瓜皮／糸瓜絡／糸瓜子／
天蘿蘿水▶58
刺槐花(シカイカ)▶371
紫花魚灯草(シカギョトウソウ)▶160
ジギタリス▶167
地錦(ジキン)▶330
紫金牛(シキンギユウ)／紫金牛根▶416
地錦草(ジキンソウ)▶263
慈姑(ジコ)▶71
指甲花葉(シコウカヨウ)▶393
刺楸樹皮(シシュウジュヒ)／
烏不宿(チョウフシユク)／
海桐皮(カイトウヒ)／刺楸樹根▶47
地椒(ジショウ)▶205
紫草(シソウ)／紫根(シコン)▶397

紫蘇葉(シソヨウ)／蘇葉／紫蘇梗／
紫蘇包／紫蘇子／蘇子▶197
生姜(ショウキョウ)／
乾生姜(カンショウキョウ)／
乾姜(カンキョウ)乾姜／姜皮／姜葉▶214
甜橙(テントウ)▶384
濕鼠麴草(シツソクソウ)▶104
未熟蒺藜子(ツツリシ)／刺蒺藜(シツツリ)／
蒺藜根／蒺藜莢苗／蒺藜花▶294
柿蒂(シテイ)／柿根／柿木皮／柿葉／柿花／
柿／柿餅／柿霜／柿皮／柿漆▶75
シナカ▶92
四念癩(シネンコウ)▶171
梓白皮(シハクヒ)／梓木／梓葉／
梓實(シヅツ)▶288
紫薇(シビ)▶393
地膚子(ジフシ)／地膚苗▶7
積迦頭(しゃかとう)▶314
爵床(ジャクショウ)▶124
麝香草(ジャコウソウ)／
百里香(ヒャクリコウ)▶205
蛇床子(ジャショウシ)▶229
砂仁(シャジン)▶210
車前(シャゼン)／車前草(シャゼンソウ)／
車前子(シャゼンシ)▶64
臭梧桐(シュウゴトウ)／臭梧桐花／
臭梧桐根／臭梧桐子▶146
臭山羊(シュウサンヨウ)／
枝和常山(ワジョウザン)▶387
臭草(シュウソウ)／芸香(ウンコウ)
▶388
十大功勞葉(ジュウダイコウロウヨウ)／
茨黃連(シオウレン)／功勞木／功勞子
▶399
臭柏(シュウハク)▶319
棕櫚子(シュロシ)▶411
棕櫚葉(シュロヨウ)／棕櫚實(シュロジツ)／
棕櫚花(シュロカ)／棕櫚皮(シュロヒ)／
棕櫚根(シュロコン)▶411
蕪(ジュン)／蕪(スナワ)／
蕪菜・蕪菜(ジュンサイ)▶219
シヨウカギク／シスイカ▶102
秤杆升麻(シヨウカンシヨウマ)／
尖佩蘭(センハイラン)▶104
秤杆草(シヨウカンソウ)▶103
鱗小蒜(シヨウサン)▶436
常山(ジョウザン)／蜀漆(シヨクシツ)
▶419
松節(シヨウセツ)▶351
松藤(シヨウトウ)▶354
小藥(シヨウバク)▶399
小麦(シヨウバク)／浮小麦(フシヨウバク)／
小麦苗／小麦麩(シヨウバクフ)▶40
薔薇花(シヨウビカ)／薔薇根／薔薇枝／
薔薇葉／薔實(エイジツ)▶309
小百部(シヨウビヤクブ)／
石刁柏(セキチョウハク)▶141

白菖／菖蒲根(シヨウブコン)／
カラムスコン▶177
樟木(シヨウボク)／香樟根／樟樹皮／
樟樹葉／樟樹子／樟腦(シヨウノウ)▶142
升麻(シヨウマ)／野升麻(ヤシヨウマ)▶133
小無心菜▶282
小葉鳳凰尾巴草(シヨウヨウホウオウビハソウ)
▶53
商陸(シヨウリク)▶416
小連翹(シヨウレンギョウ)▶67
食茱萸(シヨクシュユ)▶389
色赤楊(シヨクセキヨウ)▶76
除虫菊(ジョチュウギク)▶118
女貞子(ジョテイシ)／女貞根▶405
黍米(シヨベイ)／黍根／黍葉▶38
蒔蘿子(ジラシ)・土茴香(ドウイキョウ)
▶222
刺老鴉(シロウア)▶44
辛夷(シンイ)▶407
秦艽(ジンギョウ)▶407, 408, 445
伸筋草(シンキンソウ)／
石松子(セキショウシ)▶315
沈香(ジンコウ)▶215
神香草(シンコウソウ)▶185
秦椒(シンショウ)▶390
秦皮(シンピ)▶404
水芹(スイキン)／芹花(キンカ)▶236, 404
瑞香花(ズイコウカ)▶215
水胡芦(スイコロ)▶391
水榭(スイシ)▶13
水晶蘭(スイショウラン)▶31
蕤仁(ズイジン)／蕤核(ズイカク)▶306
水仙／鱗水仙根▶317
スイヒケイ・ニューケイ▶114
水麻(スイマチョウ)▶246
水楊根(スイヨウコン)／水楊木白皮／
水楊樹葉▶415
水楊梅(スイヨウバイ)／水楊梅根▶304
水竜骨(スイリュウコツ)▶54
豆豉草(ズシソウ)▶28
鈴蘭根(ズランコン)▶424
ステビア葉▶117, 432
西瓜(セイカ)▶56
青蒿(セイコウ)▶92
青杠碗(セイコウワン)▶338
茜根(セイコン)▶15
薺菜(セイサイ)▶20
青酒缸(セイシュコウ)▶368
青箱(セイショウ)／青箱花／青箱子▶323
茜草根(セイソウコン)▶15
セイバレン／ジケイソウ▶269
西洋菜乾(セイヨウサイカン)▶24
西洋參(セイヨウジン)／
広東人參(カントニンジン)▶49
セイヨウボケイ／荆瀝(ケイレキ)▶147
仙鶴草(セカクソウ)／
竜芽草根(リュウガソウコン)▶295

石葦 (セキイ) ▶54
石蒜 (セキサン) ▶316
赤車使者 (セキシヤシヤ) ▶42
根石菖 (せきしょう) / 石菖蒲 / 石菖蒲花
▶177
赤小豆 (セキシヨウズ) / 赤小豆葉 /
赤小豆花 / 赤小豆芽 ▶378
石薺 (セキセイネイ) ▶194
積雪草 (セキセツソウ) ▶228
石南葉 (セキナンヨウ) ▶255
石榴皮 (せきりゅうひ) /
石榴根皮 (せきりゅうこんび) ▶173
石榴皮 (せきりゅうひ) /
石榴根 (せきりゅうこん) / 石榴葉 /
石榴花 / 酸石榴 / 甜石榴 ▶173
石斛 (セッコク) ▶440
石斛 (セッコク) ▶440
接骨木 (セッコツボク) ▶217
雪茶 (セツチャ) ▶395
浙貝母 (セツバイモ) ▶426
セネガ ▶320
旋果蚊香子 (せんかぶんそうし) ▶303
川芎 (センキョウ) ▶235
千金子 (センキンシ) /
ゾクズイシ (統隨子) ▶264
千金藤 (センキントウ) ▶260
千屈菜 (センクツサイ) ▶393
千屈菜 (センクツサイ) ▶394
前胡 (ゼンコ) ▶224
川牛膝 (センゴシツ) ▶323
川骨 (センゴツ) + V955, 220
穿心蓮 (センシンレン) ▶123
千層塔 (センソウトウ) ▶314
剪刀股 (セントウコ) ▶109
千日紅 (センニチコウ) ▶324
旋覆花 (センブクカ) /
旋覆花 (センブクカ) ▶108
仙茅 (センボウ) ▶129
千里找根 (センリカコン) ▶260
川棟子 (センレンシ) /
苦楝皮 (クレンピ) / 棟葉 / 棟花 ▶241
桑椹 (ソウイン) / 桑白皮 (ソウハクヒ) /
桑葉 (ソウヨウ) ▶158
藏茴香 (ゾウウイキョウ) ▶228
草果 (ソウカ) / 草果仁 / 草果子 ▶210
鼠麴草 (ソウキクソウ) ▶112
枝桑寄生 (ソウキセイ) ▶412
皂莢 (ソウキョウ) / 和皂莢 (ワソウキョウ) /
種子; 皂角子 (ソウカクシ) ▶361
相思子 (ソウシシ) / 相思子根 ▶354
蒼耳子 (ソウジシ) ▶122
蒼朮 (ソウジュツ) ▶94
草石蚕 (ソウセキサン) ▶204
洩菖 (ソウソウ) ▶419
鱗葱白 (ソウハク) ▶435
統斷 (ゾクダン) ▶349
統斷 (ゾクダン) ▶350

側柏葉 (ソクハクヨウ) / 柏根白皮 / 柏子仁 /
柏脂 / 側柏葉 (ソクハクヨウ) / 柏子仁 ▶319
粟米 (ゾクベイ) / 粟芽 (ゾクガ) / 粟糖
▶40
素馨花 (ソケイ) ▶405
蘇鉄実 (ソテツジツ) /
鳳尾蕉 (ホウビシヨウヨウ) ▶242, 405
ソボク (蘇木) ▶357
ソリシ (鼠李子) ▶152
根大黃 (ダイオウ) · 藥用大黃 · 南大黃 /
大黃莖 ▶247
大魚鱈花 (ダイギョヒョウカ) ▶248, 431
大薊 (ダイケイ) ▶100
大戟 (ダイゲキ) ▶264
大蒜 (タイサン) ▶45
大箭 (ダイセン) ▶70
大棗 (タイソウ) / 棗樹根 / 棗樹皮 /
棗葉 / 棗核 ▶154
大草薺 (ダイソウク) ▶210
大麥 (ダイバク) / 麥芽 (バクガ) /
大麥苗 (ダイバクビョウ) ▶36
大駱骨 (ダイバッコツ) /
大駱骨 (ダイバッコツ) ▶37, 123
大飛揚草 (ダイヒョウソウ) ▶263
对葉豆 (タイヨウトウ) ▶372
大良姜 (ダイリョウキョウ) /
紅豆蔻 (コウズク) ▶209
沢漆 (タクシツ) ▶264
沢瀉 (タクシャ) ▶71
荖澤蘭 (タクラン) /
根地筍 (チジュン) ▶188
ダツラシ / 曼荼羅子 (マンダラシ) /
ダツラ葉 / 曼陀羅葉 (マンダラヨウ) /
曼荼羅根 (マンダラコン) /
洋金花 (ヨウキンカ) /
曼荼羅花 (マンダラカ) ▶275
丹參 (タンジン) ▶201, 276
淡竹葉 (タンチクヨウ) ▶37
淡竹葉 (タンチクヨウ) / 淡竹茹 ▶40
蒲公英根 / 蒲公英 (タンポポ) ▶120
紫花地丁 (チカジチョウ) ▶221
竹節三七 (チクセツサンシチ) ▶49
知母 (チモ) ▶423
チャデブグレ / チャ・デ・ブグレ /
カフェドブグレ / カフェドマト ▶396
茶葉 · 細茶 / 茶樹根 / 茶子 ▶261
地榆 (チユ) ▶312
虫白蠟 (チュウハクロウ) / イボタ蠟 ▶406
調經草 (チョウケイソウ) ▶287
丁子 (チョウジ) / 丁香 (チョウコウ) /
丁香根 / 丁香樹皮 / 丁香枝 / 母丁香 /
丁字油 / 丁香油 ▶335
長春花 (チョウシュンカ) ▶125
釣樟根皮 (チョウショウコンヒ) / 枕木 ▶145
釣藤鈎 (チョウトウコウ) ▶16
長白柴胡 (チョウハクサイコ) ▶227
楮実子 (ちよじつし) ▶155

猪鬃草 (チョソウソウ) ▶340
栲白皮 (チョハクヒ) ▶284
猪苓 (チョレイ) ▶179
珍珠菜 (チンシュサイ) /
珍珠菜根 (チンシュサイコン) ▶171
通条樹 (つうじょうじゆ) ▶124
泥胡菜 (デイコサイ) ▶107
棣棠花 (テイトウカ) ▶304
釘耙七 (テイハシチ) ▶326
葶藶子 (テイレキシ) ▶22
葶藶子 (テイレキシ) ▶24
鉄線蓮 (テッセンレン) ▶133
天葵 (テンキ) / 天葵子 / 千年耗子屎種子
(センネンコウシシシユシ) ▶140
天蕎麥根 (テンキョウバクコン) /
天蕎麥根 (テンキョウバクコン) ▶244
天胡荽 (テンコズイ) ▶234
蒺藜根 (テンサイコン) ▶8
天仙子 (テンセンシ) /
莨菪子 (ロウトウシ) / 莨菪根 /
菲沃斯葉 (ヒヨスヨウ) ▶277
天南星 (テンナンショウ) ▶174
日本天南星 (テンナンショウ) ▶174
根天麻 (テンマ) / 莖天麻莖葉 /
天麻子 ▶441
天文草 (てんもんそう) ▶85
塊天門冬 (てんもんどう) ▶423
甜葉懸鈎子 (テンヨウケンコウシ) ▶312
一枝蒿 (イツッコウ) ▶85
冬瓜 (トウガ) / 冬瓜子 (トウガシ) ▶54
当歸 (トウキ) ▶223
橙子 (トウシ) / 橙子皮 (トウヒシ) ▶225, 383
党參 (トウジン) ▶82
灯心草 (トウシンソウ) / 灯心草根 ▶30
刀豆 (トウズ) ▶358
冬虫夏草 (トウチュウカソウ) ▶291
桃南瓜 (トウナンカ) ▶57, 291
桃仁 (トウニン) / 桃根 / 桃莖白皮 / 桃枝 /
桃葉 / 桃花 / 桃子 / 碧桃子 / 桃膠 ▶297
檸檬 (ドウモウ) ▶383
当葉 (トウヤク) ▶383, 445
鬮羊花 (ドウヨウカ) /
羊躑躅根 (ヨウテキチョクコン) /
六軸子 (ロクジクシ) ▶255
桃葉珊瑚 (トウヨウサンゴ) ▶392
灯籠草 (トウロウソウ) ▶278
都咸子 (トカンシ) ▶61
毒芹根 (ドクキンコン) ▶229
土荆芥 (ドケイガイ) ▶9
土香薷 (ドコウジュ) ▶197
吐根 (トコン) ▶10
土細辛 (ドサイシン) ▶52
菟絲 (トシ) / 菟糸子 (トシシ) ▶53, 324
杜松子 (トショウシ) /
杜松実 (トショウジツ) ▶318
杜仲 (トチュウ) ▶271, 319
土通草 (ドツウソウ) ▶440

独活(ドクカツ)／九眼独活／和独活／土当帰▶44
独活(ドクカツ)▶225
土当帰(ドトウキ)▶225
肉桂(ニッケイ)／桂枝(ケイシ)／肉桂油▶142
土麦冬(ドバクトウ)▶427
根と獼猴梨(ビコウリ)▶345
土茯苓(ドブクリョウ)▶429
蕪青(ブセイ)／蕪青花／蕪青子▶20
土木香(ドモッコウ)▶108
葉上珠(ヨウジョウシュ)／葉上珠根▶393
紅車軸草(コウシャジクソウ)▶376
曇花(ドンカ)▶178
ナギイカタ▶432
南瓜(ナンカ)／南瓜花／南瓜根／南瓜藤／南瓜髭／南瓜葉／南瓜花／南瓢／南瓜蒂／南瓜仁／盤陽草(パンヨウソウ)▶56
南五味子(ナンゴミシ)▶350
南沙參(ナンシャジン)▶81
南天実(ナンテンジツ)／南天竹子／南天竹根／南天竹梗／南天竹葉▶82, 401
肉蓯蓉(ニクジュヨウ)▶293
肉豆蔻(ニクズク)▶285
桂皮▶143
人參(ニンジン)▶48
竹茹(チクジョ)／淡竹根／淡竹筍／籐淡竹殼／淡竹葉／淡竹心／竹瀝／仙人掌▶39
当帰▶234
乳香(ニユウコウ)▶79
小豆蔻(ショウズク)／豆蔻／草豆蔻▶212
梅寄生(バイキセイ)▶380
馬郁蘭(バイ克蘭)▶196
敗醬(ハイショウ)／敗醬根(ハイショウコン)▶69
佩蘭(ハイラン)▶103
白果(ハクカ)／白果根／白果皮／白果葉▶32
白花丹(ハクカタン)▶30
白花藤(ハクカトウ)／鉄脚威靈仙葉(テツキョウレイセンヨウ)／威靈仙▶134
白樺皮(ハクカヒ)▶77
白千層(はくせんそう)▶333
白鮮皮(ハクセンビ)▶386
白蘇(ハクソ)／白蘇梗／白蘇子▶198
白頭翁(ハクトウオウ)▶138
白頭翁(ハクトウオウ)／白頭翁莖葉／白頭翁花▶139
白飯豆(ハクハンズ)▶369
白薇(ハクビ)▶75
白毛夏枯草(ハクモウカゴソウ)▶182
白毛藤(ハクモウトウ)／白毛藤根／鬼目(キモク)▶280
麥門冬(バクモンドウ)▶427
白楊樹皮(ハクヨウジュヒ)／白楊根／白楊枝／白楊葉▶413, 431

薄葉薺萐(ハクヨウセイダイ)▶81
博落回(ハクラクカイ)▶161
巴戟天(ハゲキテン)▶14
菠菜(ハサイ)／葉蓂(ハリヨウ)／菠菜▶8
馬齒莧(バシケン)／馬齒莧子▶220
根芭蕉根(バシヨウコン)／芭蕉葉／芭蕉花／芭蕉子／芭蕉油▶290
巴豆(ハズ)／巴豆根／巴豆葉／巴豆殼／巴豆油▶263
八月札(ハチガツサツ)／木通根(モクツウコン)／木通／預知子(ヨチシ)▶18
八仙花(ハチセンカ)▶420
八仙草(ハチセンソウ)▶13
薄荷(ハッカ)／薄荷(ハッカ)▶191
麥角(バクカク)▶291
八角茴香(ハッカクウイキョウ)／大茴香(ダイウイキョウ)▶180
白鶴靈芝(ハッカクレイシ)▶124
根菝葜(バクカツ)／菝葜葉▶432
白屈菜(はくつさい)／地黃連(ジオウレン)／土黃連(ドオウレン)▶159
馬兜鈴(バトウレイ)／青木香(セイモッコウ)▶50
ハナモツヤク▶357
馬鞭草(バベンソウ)▶147
針苜蓿(ハリモクシユク)▶368
蠻哥(バンカ)▶24
蕃茄(バンカ)▶277
番杏(バンキョウ)▶262
半夏(ハンゲ)▶176
香馮葉(バンシャヨウ)▶372
塊番薯(バンショ)／莖番薯藤／紅苕母子(コウチョウボシ)▶325
番石榴乾(バンセキリュウカン)／番石榴／番石榴皮／番石榴葉▶334
胖大海(ハンダイカイ)▶7
半边蓮(ハンペンレン)▶83
番木瓜(バンモクカ)／番木瓜葉▶292
板藍根(バンランコン)／大青葉(タイセイヨウ)／青黛(セイタイ)▶23
繁縷(ハンロウ)▶23, 284
飛燕草(ヒエンソウ)▶136
塊萵薹(ヒカイ)▶417
獼猴桃(ビコウトウ)／獼猴桃根／獼猴桃枝葉／獼猴桃藤中汁▶345
費菜(ヒサイ)▶340
菱実(ヒシジツ)▶317
啤酒花(ヒシユカ)▶157
美商陸(ビショウリク)▶416
羊草(ヒツジグサ)▶220
葶澄茄(ヒツショウカ)▶145
畢澄茄(ヒツショウカ)▶163
蓖麻子(ヒマシ)／蓖麻脂／蓖麻子油／蓖麻根／蓖麻葉▶266
白及(ビヤクキョウ)▶439

百合(ビヤクゴウ)▶426
白芷(ビヤクシ)／和白芷(ワビヤクシ)▶224, 426, 427
白芍藥(びやくしゃくやく)▶341
根白朮(ビヤクジュツ)▶95
白瑞香皮(ビヤクズイコウヒ)▶215
白檀(ビヤクダン)／檀香(ダンコウ)／檀香泥(ダンコウデイ)／檀香油▶321
百部(ビヤクブ)▶322
白藥子(ビヤクヤクシ)▶259, 322
ビョウキヤクイン(猫脚印)▶327
猫鬚草(ビョウシュソウ)▶197
飛電掌血(ヒリュウショウケツ)／飛電掌血葉▶389
枇杷(ビワヨウ)／枇杷根／枇杷木白皮／枇杷葉／枇杷花／枇杷核▶303
大腹皮(ダイフク)／檳榔(ビンロウ)／檳榔子(ビンロウジ)▶410
武靴藤(ブカトウ)▶72
福壽草根(ふくじゆそうこん)▶131
茯神木(フクシンボク)▶351
覆盆子(フクボンシ)▶310
茯苓(フクリョウ)▶180
母附子(ブシ)／子烏頭(ウズ)▶130
フジキ／フジコブ▶130, 378
双葉細辛(フタバサイシン)▶51
葡萄(ブドウ)／葡萄根／葡萄葉▶330
浮萍(フヒョウ)▶44
粉团花(フンダンカ)／粉团花根▶420
ベアラドンナ／ベアラドンナ根▶273
苹果(ヘイカ)／苹果皮(ヘイカヒ)／苹果葉(ヘイカヨウ)▶304
ヘノボジ油▶10
扁豆(ヘンズ)／扁豆根／扁豆藤／扁豆葉／扁豆衣／扁豆花▶364
蒿薺(ヘンチク)▶247
扁柏(ヘンバク)▶317
防己(ボウイ)／青風藤(セウフウトウ)▶259
杜果(ボウカ)／杜果核／杜果皮／杜果葉▶61
防己(ボウキ)／防己(ボウイ)▶260
防己(ボウキ)／木防己(モクボウキ)▶258
芒莖(ボウケイ)／芒根▶37
望江南(ボウコウナン)／望江南子▶374
根茅根(ボウコン)／白茅根(ビヤクボウコン)／白茅花／茅草葉／白茅針▶37
蓬子葉(ホウシサイ)▶13
鳳仙(ホウセン)／鳳仙根／鳳仙花／急性子(キョウセイシ)▶262
根蜂斗菜(ホウトサイ)▶112
茅莓(ほうばい)▶311
鳳尾草(ホウビソウ)▶41
防風(ボウフウ)／防風葉／防風花▶239
蚌蘭葉(ボウランヨウ)／蚌蘭花▶261
蒲黃(ホオウ)▶78

蒲黄(ホオウ)/香蒲(コウホ)/蒲棒/
蒲蕪(ホジャク)▶78
母菊(ボギク)▶110
墨旱蓮(ボクカンレン)▶102
北沙參(ホクシャジン)/
北沙參(ホクシャジン)▶234
檳榔(ボクソク)/檳榔(ショジツ)▶337
牡荊子(ボケイシ)/牡荊根/牡荊莖/
牡荊葉/牡荊瀝/牡荊子(ボケイシ)/
牡荊根/牡荊莖/牡荊葉/牡荊瀝▶148
牡蒿(ボコウ)▶93
補骨脂(ホコツシ)▶359
牡丹皮(ボタンピ)/牡丹花▶342
ポドフィラムコン▶401
ホミカ/ホミカ子/マチンシ(馬錢子)/
パンモクベツシ(蕃木鼈子)▶346
玫瑰花(マイカイカ)/
玫瑰花(マイカイロ)▶310
麻黄(マオウ)▶344
マクリ/海人草(カイニンソウ)▶329
麻子仁(マシニン)/火麻仁(カマニン)/
麻根/麻皮/麻葉/麻花/麻實(マフン)
▶155
根莖または七葉胆(シチヨウタン)▶57
睡菜(スイサイ)/根睡菜根▶394
松葉油(まつばゆ)▶352
磨盤根(マバンコン)/磨盤子▶2
蔓荊子(マンケイシ)/
蔓荊子(マンケイシ)▶148
万年青根(マンネンセイコン)/
万年青葉/万年青花▶429
密蒙花(ミツモウカ)▶329
根囊荷(ミョウガ/ジョウカ)/囊草/
山麻雀(サンマジャク)/囊荷子▶213
明党參(ミントウジン)/
粉沙參(フンシャジン)▶229
夢花(ムカ)/夢花根▶215
無花果(ムカカ)/無花果根/
無花果葉▶156
無患子(ムカンシ)/
無患樹莖(ムカンジュキョウ)/
無患樹皮/無患子葉/無患子皮/
無患子中仁▶395
迷迭香(メイテツコウ)▶200
迷迭香(メイテツコウ)▶200
綿花(メンカ)/綿花根/綿果殼/綿花子
▶4
綿棗兒(メンソウジ)▶4, 430
綿馬(メンマ)/貫衆(カンジュウ)▶66
毛茛(モウゴン)▶66, 140
毛蕊花(モウズイカ)▶166
木槿皮(モクキンピ)▶5
木耳(モクジ)▶84
苜蓿(モクシュク)▶366
木犀(モクセイ)▶406
木賊(モクゾク)▶268
木通(モクツウ)/木通子▶17

木通(モクツウ)/木通根/木通子/
八月札(ハチガツサツ)▶17
枝木天葵(モクテンリョウ)/木天葵根/
木天葵子(木天葵)▶346
木半夏(もくはんげ)/木半夏根▶149
木鼈子(モクベツシ)▶59
木瓜(モッカ)/木瓜根/木瓜枝/木瓜核
▶300
和木瓜(モッカ)/榎槿(メイサ)▶308
木香(モッコウ)▶113
膠沒藥(モツヤク)▶80
問荊(モンケイ)▶268
射干(ヤカン)▶27
夜閉門(ヤカンモン)▶365
野菊(ヤギク)▶100
益知仁(ヤクチジン)/益知子(ヤクチシ)
▶209
益母草(ヤクモソウ)/益母草花▶188
藥用倒提壺(ヤクヨウトウテイコ)▶396
野菰(ヤコ)▶293
野香茅(ヤコウボウ)▶35
野梧桐(ヤゴトウ)/
赤芽柏(アカメガシワ)▶265
野芝麻(ヤシマ)▶186
野癩茄(ヤテンカ)/黃果茄(オウカカ)
▶279
野冬青果(ヤトウセイカ)/
野冬青皮(ヤトウセイヒ)▶335
野鳳仙花(ヤホウセンカ)/
塊霸王七(ハオウシチ)▶262
野木瓜(ヤモッカ)▶18
熊蕨根(ユウケツコン)▶67
洋芋(ヨウウ)▶281
羊角拗(ヨウカクオウ)/
ストロファンツス子▶127
鱗洋蔥(ヨウソウ)/胡蔥(コソウ)▶434
楊梅(ヨウバイ)/楊梅根/楊梅樹皮/
楊梅核仁▶418
薏苡仁(ヨクイニン)▶34
雷公藤(ライコウトウ)▶288
萊菔(ライフク)/萊菔葉/萊菔子▶25
羅漢果(ラカンカ)/羅漢果葉▶59
洛神花(ラクシンカ)▶4
絡石(ラクセキ)▶128
駱駝蓬(ラクダホウ)/駱駝蓬子▶294
羅裙帶(ラクンタイ)/羅裙帶根/
文殊蘭果▶315
落花生(ラッカセイ)▶355
辣椒(ラツショウ)/蕃椒(パンショウ)
▶274
蘿摩(ラマ)/蘿摩子(ラマシ)/
天漿殼(テンショウカク)▶74, 273
羅勒(ラロク)/羅勒根/羅勒子▶195
藍實(ランジツ)/大青(タイセイ)/
青黛(セイタイ)▶246
梨(リ)/梨樹根/梨木皮/梨枝/梨葉/
梨皮▶308

李子(リシ)/李根/李根皮/李葉/
李核仁/李膠▶307
葎草(リツソウ)▶158
栗毛穗(リツモウキョウ)/栗葉▶336
龍艾(リュウガイ)▶92
竜眼肉(リュウガンニク)/竜眼根/
竜眼樹皮/竜眼葉/竜眼花/竜眼殼/
竜眼核▶394
竜葵(リュウキ)/竜葵根/竜葵子▶280
竜珠(リュウジュ)/竜珠根/竜珠子▶281
柳穿魚(リュウセンギョ)▶165
竜胆(リュウタン)▶444
良姜(リョウキョウ)/
高良姜(コウリョウキョウ)▶209, 444
綠豆(リョクズ)/綠豆葉/綠豆花/
綠豆皮▶378
林背子(リンハイシ)▶62
呂宋楸毛(ルソンシユウモウ)▶266
藜(レイ)▶9
荔枝(レイシ)/荔枝根/荔枝葉/荔枝殼/
荔枝核▶380
麗春花(レイシュンカ)/麗春花果實▶161
緞木(レイボク)▶254
連翹(レンギョウ)/連翹根/莖連翹莖葉
▶403
碎米薺(レンゲバナ)▶21
蓮子(レンシ)/蓮實(レンジツ)/
蓮肉(レンニク)/蓮衣(レンイ・種皮)▶219
蓮生桂枝花(レンセンケイシカ)▶72
連錢草(レンゼンソウ)▶184
蓮蓬草(レンホウソウ)▶104
老鸛草(ロウカンソウ)▶327
老鼠瓜(ロウソウカ)▶326
蠟梅花(ロウバイカ)▶445
老婆子針線(ロウバシシンセン)▶290
狼把草(ロウハソウ)▶96
苜蓿(ロカイ)▶28
鹿壽草(ロクジュソウ)/
鹿蹄草(ロクテイソウ)▶29, 32
ロクソウ(鱗莖)▶316
鹿蹄草(ロクテイソウ)▶32
櫓呂子(ロコシ)/
露兜笏莖(ロトウロクキョウ)/
露兜笏心/露兜笏花▶243
蘆根(ロコン)/蘆莖/蘆葉/蘆筍/
蘆竹籜/蘆花▶38
ロートコン/東莢蓉(トウロウトウ)▶279
路路通(ロロツウ)/
楓香樹根(フウコウジュコン)/
楓香樹皮/白膠香(ハクコウコウ)/
楓香樹葉▶379
和藥本(ワコウホン)▶236
和女貞(ワジョテイ)/
女貞子(ジョテイシ)▶405
和大黃(ワダイオウ)▶250
ワットル▶354
和木瓜(ワモッカ)▶300